

## CHT210 NEW

# 大容量高速台式离心机



4x750ml方杯水平转头一次可分离36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管；气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；全新的降噪处理，噪音低，提供舒适的实验环境；0到21000转只需15秒钟；转子、吊篮、适配器均可高压灭菌；可选配碳纤维转子，具有良好防腐能力；一机多用，可满足多种离心需求。

### 产品特点 Product advantages

- ◆7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清（800\*480）触摸屏控制，操作简便，显示直观。
- ◆设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。
- ◆可通过触摸屏直接输入数值进行参数设置，快捷、方便。
- ◆离心力与转速可通过按钮自动切换，可快速设置转速或离心力（内部计算对应的转速或离心力）。
- ◆最多可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。
- ◆可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。
- ◆11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、减速时间。
- ◆运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。
- ◆交流变频电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长、转速控制精度高（小于10r/min）。
- ◆可离心最大容量4x750ml，可配气密性离心杯，保证离心安全，无污染。
- ◆14款转子，0.2ml~750ml所有试管、试瓶和工作板都可以离心，既能高速又能大容量离心，通用性可满足一切离心应用的需要。

### 主要技术参数 Technical parameter

订货号	0203270006
最高转速	21000r/min
最大相对离心力	30642xg
最大容量	4x750ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1s~99min59s/1min~99h59min
计时模式	启动计时、到转速计时、瞬时离心、连续计时（同时具有3种模式可选择）
整机噪音	≤ 65dB (A)
点动功能	有
转子识别	有
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	900W
外形尺寸(长×宽×高)	510×635×398(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	660×770×450(mm)
净 重	76kg

 转子参数  
Rotor parameters

<p><b>No:1</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x1.5/2.2ml 最高转速: 21000r/min 最大离心力: 30642xg 订货号: 0301805020 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p><b>No:2</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x15ml(尖) 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 18894xg 订货号: 0301891142 适配器: 5ml(尖)</p>
<p><b>No:3</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x10ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 20140xg 订货号: 0301805310 适配器: 1.5ml、5ml</p>	<p><b>No:3</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x30ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 20140xg 订货号: 0301891095 适配器: 5ml、10ml</p>
<p><b>No:4</b></p>  <p>名称: 角转子 转子容量: 6x50ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 17947xg 订货号: 0301805420 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>	<p><b>No:5</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x50ml(尖) 赠送50ml圆底适配器 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15292xg 订货号: 0301805930 适配器: 15ml(尖)</p>
<p><b>No:6</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x5ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 15840xg 订货号: 0301891235 适配器: 0.5ml、1.5ml</p>	<p><b>No:7</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30x1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 19090xg 订货号: 0301812510 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>
<p><b>No:8</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 48x1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 18525xg 订货号: 0301812830 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p><b>No:9</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11960xg 订货号: 0301891099 适配器: 5ml、10ml、25ml、15ml(尖/圆)、50ml(尖/圆)</p>
<p><b>No:10</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 24x1.5/2.2ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 24498xg 订货号: 0301891236 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p><b>No:11</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 8x50ml(尖) 赠送50ml圆底适配器 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 14100xg 订货号: 0301891237 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml</p>
<p><b>No:14</b></p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 8x50ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15615xg 订货号: 0301891253 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml</p>	<p>/</p>

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号	
<p>No:12</p>  <p>名称：水平转子 最高转速：4000r/min 最大离心力：3345xg 最大容量：4×500ml 订货号：0302850110 (不包括挂杯)</p>	 <p>名称：圆杯 订货号：0303891022</p>  <p>名称：气密性圆杯 订货号：0303891077</p>		4x1x250ml 0304891142		4x2x100ml 0304891009	
			4x4x50ml (尖/圆) 0304891008		4x7x20ml 0304851485	
			4x9x15ml (尖/圆) 0304891083		4x11x15ml (尖) (管帽≤21.5mm) 0304891508	
			4x14x10ml 0304891705		4x19x5/7ml真空采血管 0304851450	
			4x36x1.5ml 0304891677		/	
	 <p>名称：方杯 订货号：0303851421</p>  <p>名称：气密性方杯 订货号：0303891016</p>		4x1x250ml 0304891041		4x3x100ml 0304891744	
			4x6x50ml (尖/圆) 0304891014		4x12x15ml (尖/圆) 0304891582 (尖) 0304891779 (圆)	
			4x20x10ml 0304891077		4x31x5/7ml真空采血管 0304891782	
			4x56x1.5ml 0304891603		/	
	可根据需求定制适配器					

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No.13</p>  <p>名称：水平转子 最高转速：4000r/min 最大离心力：3500xg 最大容量：4×750ml 订货号：0302891036 (不包括挂杯)</p>	 <p>名称：试杯 订货号：0303891025</p>		4x1x500ml (尖/平) 0304891035 (尖) 0304891036 (平)		4x1x250ml (尖/平) 0304891562 (尖) 0304891039 (平)
			4x4x100ml 0304891006		4x5x50ml (可立管) 0304891024
			4x7x50ml (尖/圆) 0304891003 (尖) 0304891004 (圆)		4x10x20ml 0304891163
			4x15x15ml (尖) 0304891005		4x19x10ml (可立管) 0304891732
			4x21x10ml 0304891730		4x27x5/7ml真空采血管 0304891728
			4x37x5ml (放免管) 0304891166		4x56x1.5ml 0304891025
	 <p>名称：方杯 订货号：0303891002</p>		4x9x50ml (尖/圆) 0304891015 (尖) 0304891016 (圆)		4x19x15ml (尖/圆) 0304891012 (尖) 0304891704 (圆)
			4x30x10ml 0304891709		4x38x5/7ml真空采血管 0304891017
	 <p>名称：酶标板吊篮 订货号：0303891147</p>	<p>4x2x96深孔板      4x4x96浅孔板 工作板总高度≤67mm</p>			