



## LT53 NEW 低速台式离心机

LT53低速台式离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域；多款转子、管架与适配器供用户选用；前板、门盖一次模具成型，流线型外观简洁大方，符合人机工程学，并设有多重保护，安全可靠。

### 产品特点 Product advantages

- ◆ 高清、高亮度7寸触摸屏，可直接戴手套进行操作，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。
- ◆ 可通过触摸屏直接输入数值进行参数设置，相比传统的旋钮式操作更加简单、快捷、精准。
- ◆ 自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。
- ◆ 通过程序可以轻易的实现实验的重现性，可支持5级阶梯离心，满足多元化的实验需求。
- ◆ 运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。
- ◆ 11种升速曲线，12种减速曲线，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳（第10档可根据实验需求自定义时间）。
- ◆ 具有转子自动识别功能，防止超转速使用。
- ◆ 设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。
- ◆ 空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。
- ◆ 全新的气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；特殊的降噪处理，噪音低，提供舒适的实验环境。
- ◆ 0.2ml~250ml多种适配器选择，是临床检测、化验分析的理想之选。






### 主要技术参数 Technical parameter

订货号	0205255023
最高转速	5300r/min
最大相对离心力	5010xg
最大容量	4x250ml
转速精度	±20r/min
整机噪音	≤ 65dB (A)
定时范围	1s-99min59s或1min-99h59min
计时模式	启动计时、到转速计时、瞬时计时（同时具有3种模式可选择）
点动功能	有
转子识别	有
电 源	AC220V±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	436×560×380(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	547×727×432(mm)
净 重	42kg

 **转子参数**  
Rotor parameters

<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30x15ml 最高转速: 5300r/min 最大离心力: 4113xg 订货号: 0301891232</p>	<p>No:2</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 40x15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 2860xg 订货号: 0301891233 (可配适配器10ml/5ml/2ml冻存管)</p>		
<p>No:3</p>  <p>最大容量: 4x100ml 最高转速: 5300r/min 最大离心力: 5010xg 订货号: 0307853591</p>	 <p>名称: 管架 订货号: 0303853580 容量: 4x100ml</p>	<p>名称: 适配器 容量: 4x50ml (尖) 订货号: 0304891126</p>	<p>可根据需求定制适配器</p>
<p>No:4</p>  <p>最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2684xg 转子容量: 2x2x250ml 订货号: 0302891145</p>	 <p>名称: 挂架 订货号: 0303891152</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2x2x250ml 订货号: 0304891758</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2x8x50ml (尖) 订货号: 0304891757</p>
		 <p>名称: 适配器 容量: 2x28x10ml 订货号: 0304891754</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2x18x15ml (尖) 订货号: 0304891756</p>
		 <p>名称: 适配器 容量: 2x40x5ml 订货号: 0304891753</p>	 <p>名称: 酶标板适配器 容量: 2x2x96 订货号: 0304891738</p>
<p>可根据工作板或PCR板定制适配器</p>			

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No:5</p>  <p>名称: 水平转子 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3450xg 最大容量: 4x250ml 订货号: 0302891094</p>	 <p>名称: 椭圆杯 订货号: 0303891081</p>		4x26x1.5ml 0304891454		4x10x5ml 0304891456
			4x14x5/7ml 0304891459		4x14x10ml 0304891461
			4x9x15ml (尖/圆) 0304891463 (尖) 0304891465 (圆)		4x6x20ml 0304891467
			4x4x50ml (尖/圆) 0304891469 (尖) 0304891471 (圆)		4x2x100ml 0304891473
			4x1x250ml 0304891475		/

<p>No:6</p>  <p>名称: 水平转子 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3412xg 最大容量: 4x250ml 订货号: 0302891094</p>	 <p>名称: 方杯 订货号: 0303891082</p>		4x16x1.5ml 0304891477		4x17x5/7ml 0304891479
			4x12x10ml 0304891481		4x9x15ml (尖) 0304891483
			4x4x50ml (尖) 0304891485		4x1x100ml 0304891487
			4x1x250ml 0304891489		/