

NEW



## LT53 低速台式离心机

LT53低速台式离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域；多款转子、管架与适配器供用户选用；前板、门盖一次模具成型，外形美观简洁，符合人机工程学。



### 产品特点

Product advantages

- ◆7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制，可以快速对离心机参数进行设置，1、10、100三种步进可选；转速与离心力一键切换设置；具有三种时间模式（小时:分钟:秒钟/小时:分钟/分钟:秒钟），并有启动计时、达到预设转速计时、连续离心等多种模式。
- ◆具有转子识别、不平衡保护、超速、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。
- ◆3步即可完成单个预设程序的存储，一键便可调取，方便实现实验的可重复性；可设置多达5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。
- ◆10种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。
- ◆全新的气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；特殊的降噪处理，提供舒适的实验环境。
- ◆运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。
- ◆其独特的工作板转子即可离心所有常规类型的多孔板，也可通过更换适配器离心5~250ml离心管或采血管。实现一个转子即可完成多项实验。



### 主要技术参数


Technical parameter

订货号	0205255023
最高转速	5300r/min
最大相对离心力	5010xg
最大容量	4x250ml
转速精度	±20r/min
整机噪音	≤65dB (A)
定时范围	1s-99min59s或1min-99h59min
计时模式	启动计时、到转速计时、瞬时计时（同时具有3种模式可选择）
点动功能	有
转子识别	有
电源	AC220V±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	436x560x380(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	547x727x432(mm)
净重	42kg

 **转子参数**  
Rotor parameters

<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30x15ml 最高转速: 5300r/min 最大离心力: 4113xg 订货号: 0301891232</p>	<p>No:2</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 40x15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 2860xg 订货号: 0301891233 (可配适配器10ml/5ml/2ml冻存管)</p>		
<p>No:3</p>  <p>最大容量: 4x100ml 最高转速: 5300r/min 最大离心力: 5010xg 订货号: 0307853591</p>	 <p>名称: 管架 订货号: 0303853580 容量: 4×100ml</p>	<p>名称: 适配器 容量: 4x50ml (尖) 订货号: 0304891126</p>	<p>可根据需求定制适配器</p>
<p>No:4</p>  <p>最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2684xg 转子容量: 2x2x250ml 订货号: 0302891145</p>	 <p>名称: 挂架 订货号: 0303891152</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2×2×250ml 订货号: 0304891758</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2×8×50ml (尖) 订货号: 0304891757</p>
		 <p>名称: 适配器 容量: 2×28×10ml 订货号: 0304891754</p>	 <p>名称: 适配器 容量: 2×18×15ml (尖) 订货号: 0304891756</p>
		 <p>名称: 适配器 容量: 2×40×5ml 订货号: 0304891749</p>	 <p>名称: 酶标板适配器 容量: 2×2×96微孔板 2×1×96深孔板 2×1×96过滤板 订货号: 0304891738</p>
<p>可根据工作板或PCR板定制适配器</p>			

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No:5</p>  <p>名称: 水平转子 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3450xg 最大容量: 4x250ml 订货号: 0302891094</p>	 <p>名称: 椭圆杯 订货号: 0303891081</p>		4x26x1.5ml 0304891454		4x10x5ml 0304891456
			4x14x5/7ml 0304891459		4x14x10ml 0304891461
			4x9x15ml (尖/圆) 0304891463 (尖) 0304891465 (圆)		4x6x20ml 0304891467
			4x4x50ml (尖/圆) 0304891469 (尖) 0304891471 (圆)		4x2x100ml 0304891473
			4x1x250ml 0304891475		/

<p>No:6</p>  <p>名称: 水平转子 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3412xg 最大容量: 4x250ml 订货号: 0302891094</p>	 <p>名称: 方杯 订货号: 0303891082</p>		4x16x1.5ml 0304891477		4x17x5/7ml 0304891479
			4x12x10ml 0304891481		4x9x15ml (尖) 0304891483
			4x4x50ml (尖) 0304891485		4x1x100ml 0304891487
			4x1x250ml 0304891489		/