



HT190 高速台式离心机

HT190这款高速台式离心机外观简洁美观，操作快捷简单，参数卓越，其12x1.5ml角转子离心力高达25100xg（19000r/min），多款配套转子与多款适配器，解决不同场景下的多样需求，是临床检测、化学分析、分子生物的理想产品。

NEW

产品特点 Product advantages

- ◆ 高清、高亮度7寸触摸屏可以直接戴手套进行操作，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。
- ◆ 转速、时间、离心力（RCF）、升、降速档位可以通过触摸屏直接输入数值进行参数设置，相比传统的旋钮式操作更加简单、快捷、精准。
- ◆ 自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。
- ◆ 程序设置：通过程序可以轻易的实现实验的重现性，支持对程序进行命名，使用时只需调取对应的名称就可以重现实验的整套方案；可支持5级阶梯离心，满足多元化的实验需求。
- ◆ 数据信息：运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。
- ◆ 11种升速曲线，12种减速曲线，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳（第10档可根据实验需求自定义时间）。
- ◆ 升速快，最快升速只需10秒。
- ◆ 具有转子自动识别功能，防止超转速使用。
- ◆ 设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。
- ◆ 前板、门盖一次模具成型，流线型外观简洁大方，符合人机工程学。
- ◆ 空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。
- ◆ 0.2ml~250ml多种适配器选择，是临床检测、化验分析的理想之选。














主要技术参数 Technical parameter

订货号	0203270004
最高转速	19000r/min
最大相对离心力	25100xg
最大容量	4x250ml
转速精度	±20r/min
定时范围	1s-99min59s/1min-99h59min
定时模式	启动计时、到转速计时、瞬时离心、连续计时模式
整机噪音	≤ 65dB (A)
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	650W
外形尺寸(长×宽×高)	436x560x380(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	547x727x432(mm)
净 重	48kg

 转子参数
Rotor parameters



<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x1.5/2.2ml 最高转速: 19000r/min 最大离心力: 25100xg 订货号: 0301805020 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p>No:2</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x15ml (尖) 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 16098xg 订货号: 0301891142 适配器: 5ml</p>
<p>No:3</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 24x1.5/2.2ml 最高转速: 15500r/min 最大离心力: 22991xg 订货号: 0301805520 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p>No:4</p>  <p>名称: 角转子 转子容量: 6x50ml 试管规格: $\Phi 29 \times 103$mm 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 17938xg 订货号: 0301805420 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>
<p>No:5</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x50ml (尖) 赠送50ml圆底适配器 试管规格: $\Phi 29 \times 117$mm 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15292xg 订货号: 0301805930 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml</p>	<p>No:5</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x50ml (湘仪高速管 足量) 试管规格: $\Phi 31.2 \times 105$mm 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15292xg 订货号: 0301891356 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>
<p>No:6</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 4x100ml 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 13000xg 订货号: 0301805710 适配器: 5ml、10ml、15ml (尖/圆)、25ml、50ml (尖/圆)</p>	<p>No:7</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30x1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 19090xg 订货号: 0301812510 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>
<p>No:8</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 48x1.5/2.2ml 最高转速: 13000 r/min 最大离心力: 18525xg 订货号: 0301812830 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p>No:9</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6x100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11960xg 订货号: 0301891099 适配器: 5ml、10ml、15ml (尖/圆)、25ml、50ml (尖/圆)</p>
<p>No:10</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 40x15ml 最高转速: 5000 r/min 最大离心力: 4053xg 订货号: 0301891144</p>	<p>No:18</p>  <p>名称: 角转子(碳纤维) 最大容量: 6x50ml (尖) 赠送50ml圆底适配器 试管规格: $\Phi 29 \times 117$mm 最高转速: 12500r/min 最大离心力: 16980xg 订货号: 0301891304 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>

<p>No.15</p> 	<p>名称：水平转子 最大容量：60x1.5ml 最高转速：14000r/min 最大离心力：16400xg 订货号：0302855600</p>	/
--	---	---

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号		
<p>No.11</p>  <p>名称：水平转子 最高转速：4200r/min 最大离心力：3450xg 最大容量：4x250ml 订货号：0302891099</p>	 <p>名称：椭圆杯 订货号：0303891081</p>		4x26x1.5ml 0304891454		4x10x5ml 0304891456		
			4x14x5/7ml 0304891459		4x13x10ml 0304891461		
			4x9x15ml (尖) 0304891463		4x9x15ml 0304891465		
			4x6x20ml 0304891467		4x4x50ml (尖) 0304891469		
			4x4x50ml 0304891471		4x2x100ml 0304891473		
			4x1x250ml 0304891475	/			
		可根据需求定制适配器					

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No:12</p>  <p>名称：水平转子 最高转速：4500r/min 最大离心力：3917xg 最大容量：4x250ml 订货号：0302891099</p>	 <p>名称：方杯 订货号：0303891082</p>		4x16x1.5ml 0304891477		4x17x5/7ml 0304891479
			4x12x10ml 0304891481		4x9x15ml (尖) 0304891483
			4x4x50ml (尖) 0304891485		4x1x100ml 0304891487
			4x1x250ml 0304891489	/	

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No:13</p>  <p>名称：水平转子 最大容量：4×100ml 最高转速：4500r/min 最大离心力：3056xg 订货号：0302891038</p>	 <p>名称：试杯 订货号：0303891029</p>		4x3x10ml采血管 0304852409		4x1x15ml 0304852413
			4x1x15ml (尖) 0304891118		4x1x50ml (尖) 0304891114
			4x1x50ml 0304891116	/	

<p>No:14</p>  <p>最高转速：4500r/min 最大离心力：2784xg 转子容量：2x2x96孔 订货号：0302852310</p>	 <p>名称：酶标板 订货号：0303852351</p>	2x2微孔板	2x2x96	可根据工作板或PCR板定制适配器
		2x1深孔板	2x1x96	
		2x1过滤板 试剂盒	2x1x96	